

KMW®

KÜHLMÖBELWERK

Qualität aus Deutschland



Produkte      +
Services     

PRODUKTE

Wandkühlregale 

Kühltheken 

Tiefkühlmöbel 

Steckerfertige Kühlmöbel 

Kälteanlagen 

Zubehör 

S. 10

Wandkühlregal
Albatros®



S. 10

Wandkühlregal
Albatros®



S. 13

Obst- &
Gemüse-Kühlregal
Albatros®



Wandkühlregale

Die Wandkühlregale von KMW sind flexibel einsetzbar und bieten bestmögliche Kühlung für Ihre Fleisch- und Wurstwaren, Ihre Molkereiprodukte sowie Ihr Obst- und Gemüsesortiment. Auch für kleine Märkte haben wir platzsparende Kühlregale, die Ihr Angebot perfekt und kundenfreundlich präsentieren. Unsere Wandkühlregale sind ebenfalls als steckerfertige Varianten erhältlich und bieten Ihnen damit größtmögliche Flexibilität. Die KMW Wandkühlregale können entweder über eine zentrale Kälteanlage oder als Hybrid-Variante mit dezentralen Kältemodulen ausgestattet werden.



S. 10

Wandkühlregal
Albatros®



*Albatros ist
seit über 10 Jahren
unser Bestseller!*



S. 14
Niedriges Kühlregal
Flamingo®
→



WANDKÜHLREGALE

Standard Wandkühlregale

Container-Regale

Obst- & Gemüse-Kühlregale

Wandkühlregal

Albatros®

Albatros® vereint ein großzügiges Platzangebot im Innenraum mit kompakten Abmessungen. Damit bietet es viel Raum für Ihre Molkereiprodukte oder Fleisch und Wurstwaren. Das moderne Design umrahmt Ihr Warenangebot bei einer großen Sichtfläche, die harmonische Beleuchtung rückt die Produkte ins richtige Licht. Die beste Energieeffizienz erreichen Sie bei Albatros® mit integrierten Isolierglastüren. In der Standardversion erhalten Sie Albatros® mit einem Einluftschleiersystem, das für niedrige Betriebskosten bei optimaler Temperatur sorgt. Optional ist Albatros® auch mit einem Doppelluftschleiersystem erhältlich.


Passt sich Ihren Bedürfnissen an: verschiedene Fronthöhen erhältlich

Die KMW Wandkühlregale sind sowohl als Low-Front Regal mit extra niedriger Fronthöhe von 190 mm erhältlich als auch mit einer Front von 300 mm oder 420 mm Höhe. Diese Kühlmöbel bieten ein großzügiges Warendisplay und ein umfangreiches Volumen. Mit unterschiedlichen Bodenauslagentiefen und zwei Möbelhöhen passen die Wandkühlregale in jedes Geschäft.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Serienmäßige Ausrüstung mit EC-Ventilatoren
- ✓ Auslagen in Höhe und Neigung verstellbar (0°, 10°, 20°)
- ✓ Attraktive Warenpräsentation mit harmonischem Beleuchtungskonzept
- ✓ Einluftschleiersystem
- ✓ Ergonomischer Wareneinsatz
- ✓ In zwei Außenhöhen, drei Fronthöhen und verschiedenen Tiefen lieferbar
- ✓ Einfache Reinigung





Passendes Zubehör

 Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49


- + Einfach-, Isolierglastüren, rahmenlos oder mit schmalen Rahmen als Schiebe- oder Drehtür
- + LED-Beleuchtung
- + Panorama- und teilverglaste sowie innen verspiegelte Seitenwände
- + Verglaste und verspiegelte Zwischenwände
- + Doppelluftschleiersystem
- + Neigungsverstellbare Regalflächen
- + Neigungsverstellbare Rostauslagen und Trenngitter
- + Energiesparpaket mit automatischem Rollo oder Hand-Nachtrollo
- + Acryl-Warenstopper für Regalauslagen
- + Externe Beleuchtung
- + Spiegel
- + Bodenisolierung für Fleischregale (Fronthöhe 190 mm), bei Mopro-Regalen ist die Bodenisolierung optional
- + Teleskopauslagen

Container-Regal

Albatros®

Für Frischeabteilungen mit hohen Umschlagshäufigkeiten sind Container-Regale das Mittel der Wahl. Sie ermöglichen ein besonders komfortables Bestücken. Damit können Milch, Butter & Co. stets frisch und attraktiv präsentiert werden.

Die niedrige Front ermöglicht eine unmittelbare Sicht auf Ihre Produkte. Der Doppelluftschleier garantiert dabei ein stabiles Temperaturverhalten für jederzeit erstklassige Qualität.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ In zwei Höhen verfügbar
- ✓ Hebefront: 300 mm Höhe, große Warensichtfläche
- ✓ Einfach mit Kühlregalen kombinierbar
- ✓ Fünf Modullängen: 1400 / 2000 / 2200 / 2500 / 2800 mm
- ✓ Niedrige Front, große Warensichtfläche
- ✓ Kleine Stellfläche, großes Nutzvolumen
- ✓ Attraktive Warenpräsentation
- ✓ Auslagen in Höhe und Neigung verstellbar
- ✓ Doppelluftschleiersystem



Passendes Zubehör

- + LED-Beleuchtung
- + Panorama- und teilverglaste sowie innen verspiegelte Seitenwände
- + Verglaste und verspiegelte Zwischenwände
- + Energiesparpaket mit automatischem Rollo oder Hand-Nachrollo
- + Acryl-Warenstopper für Regalauslagen
- + Externe Beleuchtung
- + Spiegel
- + Bodenauslagen (Front wird festgestellt)

i Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49

Obst- & Gemüse-Kühlregal

Albatros®

Unser innovatives Kühlregal-Konzept für Obst und Gemüse setzt die Ware perfekt in Szene und unterstützt somit die moderne Marktarchitektur. Während der Fokus für die Kunden auf den frischen Produkten liegt, sorgt die präzise Luftführung für Frische und Haltbarkeit. Das Obst- und Gemüse-Kühlregal Albatros® gibt es in zwei Ausführungen: mit zurückgesetztem und mit vorgezogenem Möbelkopf. Der zurückgesetzte Möbelkopf ist eines der auffälligsten Merkmale und rückt so die Warenpräsentation noch stärker in den Vordergrund. Auch mit vorgezogenem Kopf lässt sich das Obst- und Gemüse-Kühlregal perfekt in KMW-Kühlmöbel-Strecken integrieren. Als Ergänzung kann das Obst- und Gemüse-Kühlregal auch mit einem Ultraschall-Befeuchtungssystem ausgestattet werden, um für einen möglichst langen Zeitraum eine erstklassige Qualität des Sortiments sicherzustellen. Jede Kühlregal-Variante kann dabei ganz nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Speziell für die Beschickung mit überwiegend unverpacktem Obst und Gemüse
- ✓ Optionales Ultraschall-Befeuchtungssystem: verlängert die Haltbarkeit unverpackter Frischwaren, reduziert die Warenverluste bei Obst und Gemüse
- ✓ Sicher gekühlte Waren durch die präzise Luftführung
- ✓ Zwischenwände aus Isolierglas ermöglichen die Trennung unterschiedlicher Temperaturbereiche
- ✓ Wahlweise mit vorgezogenem oder zurückgesetztem Kopf erhältlich
- ✓ Erlaubt eine einfache und schnelle Reinigung der Einschubwagen und der Bodenfläche unter den Einschubwagen
- ✓ Fahrbare Einschubwagen mit stufig oder schräg angeordneten Auslageebenen oder fest montierter Schrägablage



Passendes Zubehör

- + LED-Beleuchtung
- + Panorama- und teilverglaste sowie innen verspiegelte Seitenwände
- + Verglaste und verspiegelte Zwischenwände
- + Externe Beleuchtung
- + Spiegel

Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49



Niedriges Kühlregal


Flamingo®

Sowohl im Eingangsbereich eines Marktes als auch im Frischebereich bieten die niedrigen Kühlregale mit ihrer typischen Höhe von 1230 mm bis 1650 mm eine ansprechende Warenpräsentation. Gleichzeitig ist so die Sicht frei auf weitere Marktangebote. Das kompakte Kühlregal fördert durch seinen zurückgesetzten Möbelkopf und die gestuften Auslagen Impulskäufe und steigert damit Ihren Verkaufserfolg.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Niedrige Möbelhöhen von 1230 bis 1650 mm (je nach Möbeltyp)
- ✓ Fronthöhen 190, 300, 420 oder 590 mm (je nach Möbeltyp)
- ✓ Sehr offener Warenraum durch zurückgesetzten Möbelkopf
- ✓ Sehr kompakte Bauform
- ✓ Gestufte Auslagen
- ✓ Auslagen in Höhe und Neigung verstellbar (0°, 10°, 20°)
- ✓ Attraktive Warenpräsentation bei zugriffsnaher Warenplatzierung



Passendes Zubehör

- + Leichtläufige, gebogene Isolierglas-Schiebetüren
- + LED-Beleuchtung
- + Energiesparpaket mit autom. Rollo oder Hand-Nachrollo
- + Auslagenbeleuchtung
- + Neigungsverstellbare Bodenrostauslagen
- + Trenngitter
- + Panorama- und innen verspiegelte Seitenwände
- + Verglaste und verspiegelte Zwischenwände

Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49




Technische Daten & Schnittzeichnungen

Modell	Albatros® (Verdampfer in Rückwand)	Albatros® (Verdampfer in Bodenwanne)	Albatros®
Bauart	Wandkühlregal mit Doppel- oder Einzelluftschleier, stehender Verdampfer	Wandkühlregal mit Einzelluftschleier, liegender Verdampfer	Wandkühlregal mit Einzelluftschleier
Produktbereich	Fleisch, Mopro, O+G		Mopro, O+G
Temperaturbereich	M0 (-1/+2°C), M1 (-1/+5°C), M2 (-1/+7°C), H (+1/+10°C)		
Abmessungen (mm)			
Höhe	2065 2190	2065 2190	2065 2190
Tiefe	1020 1150 1235	830 970 1100	830 970 1100
Fronthöhen (mm)	190, 300	420	190, 300
Modullängen (mm)	1250, 1875, 2500, 3750		


Wandkühlregale 190 Albatros®



Wandkühlregale Front 300 Albatros®




Wandkühlregale E2 Möbel Albatros®




Wandkühlregale Front 420 **Albatros®**

H 2000


H 2200


Container Wandkühlregale **Albatros®**

H 2000 / H 2200


Obst- & Gemüseregale **Albatros®**


Wandkühlregale



Niedrige Kühlregale Flamingo®


Modell	Flamingo®			
Bauart	Niedriges Wandkühlregal mit Einzellaufschleier			
Produktbereich	Fleisch, Mopro, O+G			
Temperaturbereich	M1 (-1/+5°C), M2 (-1/+7°C), H (+1/+10°C)			
Abmessungen (mm)				
Höhe	1490 1580	1800	1430	1230 1450
Tiefe	1020 1190 1220	920	1010	1050
Fronthöhen (mm)	300 420	420 520	190	> 500
Modüllängen (mm)	1250, 1875, 2500, 3750			

H 1240 bis H 1760




Obst- & Gemüse Kühlregale **Flamingo®**

niedrige Kühlregale



H 1240 bis H 1760



S. 23

Selbstbedienungstheke Octopus®



S. 22

Bedienungstheke Orca®



Kühltheken

Für Metzgereien, Bioläden oder Supermärkte sind Theken das perfekte Möbel, um ihre frische Ware zu präsentieren. Ob als Bedientheke oder als SB-Variante: Ihr Angebot an Käse, Wurst, Fleisch oder Fisch kommt in den Kühltheken von KMW voll zur Geltung. Unser klassisches und transparentes Design rückt Ihre Produkte in den Fokus – natürlich bei optimaler Kühlung und hoher Energieeffizienz. Unsere Theken erhalten Sie auf Wunsch auch als steckerfertige Varianten.

S. 23

Zubehör



*Design und
Anpassungsfähigkeit
der Kühltheken ist uns
besonders wichtig.*



S. 22
Bedienungstheke
Orca®
←



S. 22
Bedienungs-
theke Orca®
→



KÜHLTHEKEN

Bedienungstheken

Selbstbedienungstheken

Bedienungstheke

Orca®

Rundgebogene Scheiben oder gerade Glasflächen im Retro-Look mit edlen Fronten: Unsere Thekenfamilie Orca® stellt Ihre Ware elegant in den Blickpunkt.

Die extra große Ausstellfläche und Stapelhöhe sind auf ein umfangreiches Produktsortiment abgestimmt und machen gleichzeitig eine einfache Bedienung möglich. Ästhetik, optimale Transparenz und außergewöhnliche Flexibilität – all dies gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Spezialitäten wirkungsvoll in Szene zu setzen. Das steigert die Kauflust Ihrer Kunden und damit Ihren Erfolg.



Produktmerkmale auf einen Blick


- ✓ Bedienungstheke für die Präsentation und den Verkauf von Fleisch, Geflügel, Wurstwaren, Molkereiprodukten und Delikatessen
- ✓ Innenkorpus und Auslageflächen aus Edelstahl
- ✓ Großflächiger Verdampfer für hohe Luftfeuchte
- ✓ Beschichteter Wärmetauscher
- ✓ Energiesparende Ventilatormotoren
- ✓ Mehrfach verstellbare Auslageflächen
- ✓ Anti-Beschlagsystem
- ✓ Fernthermometer, kundenseitig
- ✓ Unterschiedliche Glasaufsätze
- ✓ Digitaler Kühlstellenregler mit integriertem Abtau-Management



Passendes Zubehör

- + Schneidebrett (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Waagebrett (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Messertasche (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Papiertaschenhalter
- + Tütenhalter
- + Fischwanne
- + Trennwände
- + Auslagestufen
- + LED-Beleuchtung
- + Unterflurbeleuchtung

Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49



Selbstbedienungstheke

Octopus®

Eine Theke mit kurzer Frontscheibe: Unsere Selbstbedienungstheke Octopus® rückt Ihre Produkte ins rechte Licht und macht Lust zuzugreifen. Molkereiprodukte lassen sich hier ebenso ansprechend präsentieren wie Fleisch- und Wurstwaren. Ob für die Tankstelle oder einen großen Supermarkt: Wir bieten Octopus® in Längen von 937 mm bis 3750 mm an.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Selbstbedienungstheke und separate Bedienungstheke für die Präsentation und den Verkauf von Fleisch, Geflügel, Wurstwaren, Molkereiprodukten und Delikatessen
- ✓ Innenkorpus und Auslageflächen aus Edelstahl
- ✓ Großflächiger Verdampfer für hohe Luftfeuchte
- ✓ Beschichteter Wärmetauscher
- ✓ Energiesparende Ventilatormotoren
- ✓ Mehrfach verstellbare Auslageflächen
- ✓ Anti-Beschlagsystem
- ✓ Fernthermometer, kundenseitig



Passendes Zubehör

- + Schneidebrett (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Waagebrett (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Messertasche (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Papiertaschenhalter
- + Tütenhalter
- + Fischwanne
- + Trennwände / Auslagestufen


Alle Zubehöerteile finden Sie ab S. 49



Technische Daten & Schnittzeichnungen

Bedienungstheken Orca®


Modell	Orca®-D	Orca®-E	Orca®-F	Orca®-N	Orca®-B
Bauart	Bedienungstheke mit gebogener Hebescheibe, Heckstützen	Bedienungstheke mit gerader Hebescheibe, Heckstützen	Bedienungstheke mit gebogener Hebescheibe, mit Frontstütze	Bedienungstheke mit Panorama-Kippscheibe ohne Stützen	Bedienungstheke mit vertikaler Hebescheibe, mit Frontstützen
Produktbereich	Mopro, Fleisch, Fisch				
Temperaturbereich	M1 (-1/+5°C), M2 (-1/+7°C)				
Abmessungen (mm) Höhe/Tiefe	1230/1250				1240/1250
Fronthöhen (mm)	690				660
Auslagentiefe (mm)	855				
Arbeitsplatte (mm)	290				
Modullängen (mm)	937, 1250, 1875, 2500, 3750				



i Auf erhalten Sie unsere Theken auch als steckerfertige Varianten (siehe Produktbroschüre, S. 37 „Steckerfertige Kühlmöbel“).

Selbstbedienungstheken **Octopus®**

Modell	Octopus® TG	Octopus® B
Bauart	Selbstbedienungstheke mit kurzer Frontscheibe (geneigt und gerade möglich)	Selbstbedienungstheke
Produktbereich	Mopro, Fleisch, Fisch	
Temperaturbereich	M1 (-1/+5°C), M2 (-1/+7°C)	M2 (-1/+7°C)
Abmessungen (mm) Höhe/Tiefe	840/1250	1020/1280
Fronthöhen (mm)	690	590
Auslagentiefe (mm)	850	952
Arbeitsplatte (mm)	290	260
Modullängen (mm)	937, 1250, 1875, 2500, 3750	



i Auf Wunsch erhalten Sie unsere Theken auch als steckerfertige Varianten (siehe Produktbroschüre, S. 37 „Steckerfertige Kühlmöbel“).



S. 28
Tiefkühlinsel
Jumbo
←



S. 32
Tiefkühlschrank
Eisbär®
→



Tiefkühlmöbel

Gut sichtbare und leicht zu erreichende Ware, eine stets gesicherte Kühlung und ein niedriger Energieverbrauch – die Tiefkühlmöbel von KMW sind gut durchdacht und bieten sowohl für kleine Tankstellen als auch für große Supermärkte den perfekten Aufbewahrungsort für Ihre Tiefkühlprodukte. Die KMW Tiefkühlmöbel gibt es in modernem Design als Insel, Tiefkühlschrank oder Kombination. Damit bleiben Ihre Produkte jederzeit tiefgekühlt, auch wenn es im Geschäft einmal heiß hergeht.



S. 32
Tiefkühlschrank
Eisbär®
→

*Zeitloses Design
trifft Funktionalität auf
höchstem Niveau.*



S. 29
Tiefkühlwandtruhe
Koala®
→

TIEFKÜHLMÖBEL

Tiefkühlinseln

Tiefkühlwandtruhen

Tiefkühlkombinationen

Tiefkühlschränke

Tiefkühlinsel

Jumbo

Der Name ist Programm: Die Tiefkühlinsel Jumbo bietet ausreichend Platz für Ihr Tiefkühlsortiment.

Jumbo wurde so konzipiert, dass eine optimale Flächenauslastung erreicht werden kann. In zwei getrennten Warenräumen können Sie Ihre Produkte komplett als Tiefkühlung oder Normalkühlung präsentieren.

Die Abdeckung, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, bietet einen sehr guten Blick auf die Ware und hilft beim Energiesparen. Zusammen mit der Tiefkühlwandtruhe Koala® (rechte Seite) bildet Jumbo das perfekte Team zur Präsentation Ihrer Tiefkühlprodukte. Die Wandtruhe kann als Kopfmöbel für Jumbo genutzt werden und bietet so die Möglichkeit, besondere Angebote hervorzuheben.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Zeitloses Design
- ✓ Optimale Flächenauslastung
- ✓ Niedriger Energieverbrauch
- ✓ Serienmäßige DC-Ventilatoren
- ✓ Attraktive Warenpräsentation über die gesamte Länge und Breite der Insel
- ✓ Zwei getrennte Warenräume
- ✓ Variabel: auch als Normalkühlung verwendbar
- ✓ Unterschiedliche Abdeckungen erhältlich
- ✓ Selbstregulierende Scheibenheizung
- ✓ Mit Koala® als Kopfmöbel zur Betonung spezieller Sortimente erhältlich



Passendes Zubehör

- + Handlaufbeleuchtung (LED)
- + Höhenverstellbare Rostauslagen und Warentrenngitter

 Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49

Tiefkühlwandtruhe

Koala®

Das Tiefkühlmöbel Koala® können Sie passend nach Ihrem Bedarf kombinieren: Koala® ist als Wandtruhe einsetzbar, als große Insel mit zwei Koala®-Truhen und in Kombination mit der Tiefkühlinsel Jumbo als Kopfstück (linke Seite). Die transparenten Scheiben ermöglichen jederzeit den Blick auf das Sortiment. Zusammen mit einer durchsichtigen Abdeckung wird Ihr Tiefkühlangebot optimal präsentiert, bei gleichzeitig sehr niedrigem Energiebedarf. Die Abdeckung ist dabei in verschiedenen Ausführungen, passend zu Ihrem Markt, erhältlich.



Passendes Zubehör

- + Handlaufbeleuchtung (LED)
- + Höhenverstellbare Rostauslagen und Warentrenngitter

 Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49



Produktmerkmale auf einen Blick


- ✓ Zeitloses Design
- ✓ Ideale Möbelabmessungen innen und außen
- ✓ Niedriger Energieverbrauch
- ✓ Serienmäßige DC-Ventilatoren
- ✓ Attraktive Warenpräsentation
- ✓ Auch als Normalkühlung verwendbar
- ✓ Flexible Anpassung an das jeweilige Laden-Layout
- ✓ Unterschiedliche Abdeckungen erhältlich
- ✓ Selbstregulierende Scheibenheizung

Tiefkühlinsel

Panda®

Auch für kleine Märkte mit Tiefkühlsortiment hat KMW die perfekte Lösung: Die Tiefkühlinsel Panda® wurde speziell für Märkte mit geringem Platzangebot entwickelt.

So können Sie auch auf engem Raum Ihre Tiefkühlprodukte attraktiv und energieeffizient präsentieren. Bei Bedarf kann die Insel auch zur Normalkühlung verwendet werden.



Passendes Zubehör

- + Handlaufbeleuchtung (LED)
- + Höhenverstellbare Rostauslagen und Warentrenngitter

Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Breite: 1500 mm
- ✓ Großzügig gestaltete Panorama-Verglasung
- ✓ Großes Ladevolumen
- ✓ Attraktive Warenpräsentation
- ✓ Geringer Flächenbedarf
- ✓ Kein Mittelsteg
- ✓ Ideale Innenabmessungen
- ✓ Niedriger Energieverbrauch
- ✓ Serienmäßige EC-Ventilatoren
- ✓ Auch als Normalkühlung verwendbar
- ✓ Unterschiedliche Abdeckungen erhältlich


Tiefkühlkombination

Grizzly®

Schrank und Truhe in einem: Mit der Tiefkühlkombination Grizzly® können Sie Ihr Tiefkühlsortiment übersichtlich in einem Möbel präsentieren.

Grizzly® eignet sich sowohl zur zentralen Inselaufstellung als auch zur Platzierung an der Wand.

Während im Schrank hochwertige Tiefkühlprodukte wie Fisch oder Meeresfrüchte bei optimaler Beleuchtung voll zur Geltung kommen, ist in der kältetechnisch getrennten Truhe viel Platz für das breite Sortiment. Grizzly® ist damit ein praktischer Alleskönner, der für jedes Tiefkühlprodukt den richtigen Rahmen bietet.



Passendes Zubehör

- + Glasschiebedeckel auf der Truhe
- + Teilverglaste oder geschlossene Seitenwände
- + Externe Beleuchtung
- + Handlaufbeleuchtung für Truhenteil (LED)
- + Nachtabdeckung für Truhenteil
- + LED-Beleuchtung für Schrank

 Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Modernes, zeitloses Design
- ✓ Großes Warenvolumen, hohe Flächenproduktivität
- ✓ Optimierte Kälte- und Luftführungssystem
- ✓ Schrank- und Truhenteil kältetechnisch getrennt
- ✓ Helle und gleichmäßige Warenausleuchtung im Schrank- und Truhenteil
- ✓ Optimierte vertikale Warenausleuchtung im Schrank (serienmäßig)
- ✓ Serienmäßige EC-Ventilatoren
- ✓ Betriebssichere Kältetechnik bei minimalem Energieverbrauch
- ✓ Niedrige Betriebskosten

Tiefkühlschrank

Eisbär®


Kleine Aufstellfläche, großes Nutzvolumen: Im Tiefkühlschrank Eisbär® kommen Ihre Tiefkühlprodukte voll zur Geltung.

Die Glastüren bieten eine bestmögliche Sicht auf die Waren und das Beleuchtungskonzept ist so angelegt, dass alle Waren optimal ausgeleuchtet werden. Mit dem Tiefkühlschrank Eisbär® setzen Sie Ihre Tiefkühlkost optimal in Szene.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Sehr großes Warenvolumen
- ✓ Größtmögliche Warensichtfläche
- ✓ Ergonomische Griffgestaltung an den Glastüren
- ✓ Optimale Warenausleuchtung (LED)
- ✓ Serienmäßige EC-Ventilatoren



Passendes Zubehör

- + Unbeheizte Antikondensat-Scheiben
- + Panoramaverglaste oder geschlossene Seitenwände
- + Digitalthermometer
- + Warenteiler
- + Drahtauslage und Warenkörbe


Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49

Technische Daten & Schnittzeichnungen

Tiefkühlinseln


Modell	Panda®	Jumbo	Koala®
Bauart	Insel rundum verglast	Breite Insel mit Mittelausblasung rundum verglast	Wandinsel/Kopfteil
Temperaturbereich	L1 (-15/-18 °C), M1 (-1/+5 °C), M2 (-1/+7 °C)		
Abmessungen (mm) Höhe/Breite, Stapelhöhe	880/1495 350	920/2050 400	920/1047 400
Volumen	540 ltr / 1,25 m	850 ltr / 1,25 m	425 ltr / 1,25 m
Modüllängen (mm)	1875, 2500, 3750		

Tiefkühlinseln Panda® / Jumbo



Tiefkühlinsel Koala®


als Wandtruhe und
Kopfinsel einsetzbar



Tiefkühlschränke


Modell	Eisbär®	
Bauart	Glastürschrank	
Temperaturbereich	L1 (-15/-18 °C)	
Abmessungen (mm) Höhe/Breite, Stapelhöhe	2190/2060/ 1050, 955, 920	
Volumen	LS, H2000 1-türig / 808 ltr 2-türig / 1616 ltr 3-türig / 2409 ltr 4-türig / 3212 ltr 5-türig / 4015 ltr	LST, H2200 1-türig / 873 ltr 2-türig / 1742 ltr 3-türig / 2604 ltr 4-türig / 3472 ltr 5-türig / 4340 ltr
Modullängen (mm)	1-türig / 762 2-türig / 1533 3-türig / 2286 4-türig / 3048 5-türig / 3810	

Tiefkühlschränke Eisbär®



Tiefkühlkombination

Modell	Grizzly®
Bauart	Tiefkühlkombination mit gekühltem oder ungekühltem Schrankteil
Temperaturbereich	L1 (-15/-18 °C) M1 (-1/+5 °C) M2 (-1/+7 °C)
Abmessungen (mm) Höhe/Breite	2190/1210 2060/1210
Volumen	Truhe: 330 ltr / 1,25 m Oberteil: 522 ltr / 1,25 m
Modullängen (mm)	1875 2500 3750

Tiefkühlkombination **Grizzly®**



S. 38
Steckerfertiges
Kühlregal Möwe®
←

S. 40
Steckerfertige
Theke Orca®
→



Steckerfertige Kühlmöbel

Wer größtmögliche Freiheit bei der Aufstellung seiner Frischwaren im Markt benötigt, für den sind die steckerfertigen Kühlmöbel von KMW die perfekte Lösung. Die Kühlregale lassen sich an jedem Ort im Markt aufstellen. Ob zentral in Szene gesetzt oder als Wandkühlregal – unsere steckerfertigen Kühlmöbel geben Ihnen die Freiheit, die Sie brauchen.



S. 38
Steckerfertiges
Kühlregal Möwe®
→

*Mit Stecker: Schnell
und unkompliziert!*



S. 40
Steckerfertige
Theke Orca®
→

STECKERFERTIGE KÜHLMÖBEL



Steckerfertige Kühlregale

Steckerfertige Theken

Steckerfertige Impulsinseln

Kältestecker

Steckerfertiges Kühlregal

Möwe®


Ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt: Das steckerfertige Möbel Möwe® ist sofort einsatzbereit und bietet für jeden Markt die perfekte Lösung. Denn durch den integrierten Kältekreislauf kann das Kühlmöbel an einem beliebigen Ort im Verkaufsraum aufgestellt werden. Möwe® präsentiert Ihr Warensortiment dort, wo Sie es wünschen. Mit herausziehbarem, energieoptimiertem Verflüssigungssatz und einer energiesparenden Regelung sind Ihre Produkte zudem wirtschaftlich und klimaschonend.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Serienmäßig mit Handrollo
- ✓ Energiesparende EC-Ventilatoren
- ✓ Große Warensichtfläche
- ✓ Höhen- und neigungsverstellbare Auslagen (0°, 10°, 20°)
- ✓ Seitenwände in voll- und teilverglaster oder geschlossener Ausführung
- ✓ Optional auch mit Dreh- oder Schiebetüren
- ✓ Auf Wunsch auch für den Anschluss an die Kälteanlage (KTA) geeignet





Weitere Informationen

Ein Teil des steckerfertigen Sortiments ist auch für den öffentlichen Publikumsverkehr, z. B. an Flughäfen, einsetzbar. Sie unterliegen den Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und sind damit schwer entflammbar.

Steckerfertige Theke

Orca®

Rundgebogene Scheiben oder gerade Glasflächen im Retro-Look mit edlen Fronten: Unsere steckerfertige Theke aus der Thekenfamilie Orca® stellt Ihre Ware elegant in den Blickpunkt. Die extra große Ausstellfläche und Stapelhöhe sind auf ein umfangreiches Produktsortiment abgestimmt und machen gleichzeitig eine einfache Bedienung möglich. Ästhetik, optimale Transparenz und außergewöhnliche Flexibilität – all dies gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Spezialitäten wirkungsvoll in Szene zu setzen. Das steigert die Kauflust Ihrer Kunden und damit Ihren Erfolg.



Passendes Zubehör

- + Schneidebrett (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Waagebrett (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Messertasche (in Standard- oder Premiumausführung)
- + Papiertaschenhalter
- + Tütenhalter
- + Trennwände / Auslagestufen
- + LED-Beleuchtung
- + Unterflurbeleuchtung

Alle Zubehörteile finden Sie ab S. 49



Produktmerkmale auf einen Blick


- | | |
|--|--|
| ✓ Bedienungstheke für die Präsentation und den Verkauf von Fleisch, Geflügel, Wurstwaren, Molkereiprodukten und Delikatessen | ✓ Mehrfach verstellbare Auslageflächen |
| ✓ Innenkorpus und Auslageflächen aus Edelstahl | ✓ Anti-Beschlagsystem |
| ✓ Großflächiger Verdampfer für hohe Luftfeuchte | ✓ Fernthermometer, kundenseitig |
| ✓ Beschichteter Wärmetauscher | ✓ Unterschiedliche Glasaufsätze |
| ✓ Energiesparende EC-Ventilatoren | ✓ Vollautomatische Tauwasserverdunstung |
| | ✓ Digitaler Kühlstellenregler mit integriertem Abtaumanagement |

Steckerfertige Impulsinsel

Möwe®

Die KMW Impulsinsel ist ein echtes Highlight: Die steckerfertige Frischetruhe bietet den perfekten Präsentationsrahmen für Fleisch und Molkereiprodukte. Die handliche Größe des Geräts und die integrierten Rollen ermöglichen es, Produkte der Temperaturbereiche M1 und M2 an strategischen Positionen im Markt zum Impulskauf anzubieten. Mit einem eleganten Handlaufprofil aus Edelstahl und einer umlaufenden Verglasung ist die Impulsinsel zudem attraktiv gestaltet. Durch Einstellmöglichkeiten in Höhe und Neigung können

Waren optimal präsentiert werden. Die Auslagentiefe beträgt 900 mm, die Höhe der Impulsinsel kann in vier Stufen zwischen 660 und 860 mm eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Module miteinander zu verbinden. Die Seitenteile können demontiert werden, sodass eine durchgehende Auslagenfläche entsteht. Die Stapelhöhe für M1 Produkte beträgt 80 mm, für Produkte, die im Temperaturbereich M2 gelagert werden, sind bis zu 170 mm Stapelhöhe möglich.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Energiesparende Ventilatoren
- ✓ Große Warensichtfläche
- ✓ Höhen- und neigungsverstellbar
- ✓ Seitenwände in vollverglaster Ausführung
- ✓ Auf Wunsch auch für den Anschluss an die Kälteanlage (KTA) geeignet

Technische Daten & Schnittzeichnungen

Steckerfertige Kühlregale und -schränke Möwe®

Modell	Möwe®	Orca®
Bauart	Wandkühlregal mit Einzelluftschleier, je nach Möbel: stehender oder liegender Verdampfer	Steckerfertige Bedientheke mit verschiedenen Glasaufsätzen
Produktbereich	Mopro, O+G	Mopro, Fleisch, Fisch
Temperaturbereich	M2 (-1/+7°C), H (+1/+10°C)	M1 (-1/+5°C), M2 (-1/+7°C)
Abmessungen (mm)		
Höhe	1800 2040 2190 2260	1240
Tiefe	603-905	1250
Fronthöhen (mm)	450-630	660
Auslagentiefe (mm)		850
Arbeitsplatte (mm)		290
Modüllängen (mm)	900, 1250, 1800, 1875, 2500, 3750	937, 1250, 1875, 2500, 3750

Steckerfertige Kühlregale und -schränke Möwe®

H 2200

LSST/X

HFST/X

H 1360




MR2A09
HSSDT/X

H 946

HB/X2

H 1330

BX2

Steckerfertige Kühlregale und -schränke **Möwe**®

Steckerfertige Bedienungstheken **Orca**®

Steckerfertige Kühltruhe **Möwe**®




S. 47
Steuerung von
Kälteanlagen
←



Kälteanlagen

KMW konzipiert und implementiert eine klimatisierte Kälteanlage, welche die Steuerung aller klimarelevanten Funktionen im Markt zentral bündelt: Raumklimatisierung und Gewerbekälte. Bei der Installation der Anlage profitiert der LEH von der hohen Flexibilität des Kühlmöbelherstellers, da die bereits bestehende Heizungsanlage in das neue Gesamtkältesystem integriert wird. KMW hilft dabei, Kosten zu senken: Die KMW-Kälteanlage umfasst ein Wärmerückgewinnungssystem mit dem der LEH die Heizkosten um ein Vielfaches reduzieren kann.



S. 47
Wartung &
Kontrolle
→

*Wir bieten Ihnen
alles, was mit Kälte
zu tun hat!*

S. 47
Moderne
Kälteanlagen
→



S. 46
Individuelle
Kälteanlagen
←



KÄLTEANLAGEN



Kälteanlage von KMW

Fernwartung aus Limburg

Ressourcenschonung dank
aufbereiteter Kühlmöbel

Kälteanlagen

Ihr Individuelles Produkt

Seit 35 Jahren unterstützt und berät der Kühlmöbelspezialist aus Limburg den LEH in allen Fragen rund um Lebensmittelkühlung und Kältetechnik. KMW entwickelt und produziert intelligente Kühllösungen für den LEH, die auf die individuellen Bedürfnisse der Filialen mit Blick auf Design, Technik und Energieeffizienz angepasst werden. Flexible Lösungen sowie eine schnelle Auftragsabwicklung und zuverlässiger Service zeichnen die gute Zusammenarbeit seit jeher aus.

Kälteanlage von KMW

KMW konzipiert und implementiert eine Kälteanlage, die die Steuerung aller klimarelevanten Funktionen im Markt zentral bündelt: Raumklimatisierung und Gewerbekälte. Bei der Installation der Anlage profitiert der LEH von der hohen Flexibilität des Kühlmöbelherstellers, da die bereits bestehende Heizungsanlage in das neue Gesamtkältesystem integriert wird. KMW hilft dabei, Kosten zu senken: Die KMW-Kälteanlage umfasst ein Wärmerückgewinnungssystem mit dem der LEH die Heizkosten um ein Vielfaches reduzieren kann.

Ein weiterer Vorteil der KMW-Kälteanlage ist die Überwachung und Steuerung über ein zentrales System, sodass nur eine Anlage gewartet werden muss und die Instandhaltungskosten gesenkt werden.



Produktmerkmale auf einen Blick

- ✓ Made in Germany
- ✓ Modellreihe für Aussenaufstellung
- ✓ Platzsparend
- ✓ Ansprechendes Design
- ✓ Alles in einem: Kühlen, Klimatisieren & Heizen
- ✓ Alle Gehäusewände mit Schnellverschlüssen abnehmbar (guter Service)
- ✓ Hohe Variabilität durch optionales Zubehör
- ✓ Hohe Energieeinsparung durch ständig verbessertes Energiekonzept
- ✓ Großer Verflüssiger, neuste stromsparende EC-Lüfter
- ✓ Einbau von Produkten namenhafter Hersteller = hohe Betriebssicherheit (Bitzer, Güntner, ESK, Danfoss, EBM, Siemens, Wurm)
- ✓ Gute Ersatzteilverfügbarkeit auch noch in 10 Jahren
- ✓ Automatische Lüfterumker ermöglicht geringere Wartungsintervalle, verbessert gleichzeitig den Energiebedarf und verringert die Ausfallquote der Anlage
- ✓ Die Anlagen werden ausschließlich von geschultem Fachpersonal gefertigt!
- ✓ KMW ist nach ISO 9001 zertifiziert
- ✓ Seriencharakter

Fernwartung aus Limburg

Mit der KMW Remote-Control werden derzeit 120 Filialen aus der Ferne gesteuert und überwacht. Durch die Kontrolle vom Limburger Unternehmenssitz aus wird die optimale Temperierung aller Frischeprodukte im Markt gewährleistet.

KMW

Anfrage Bericht

KMW Remote Control



Mit der Fernwartung bietet KMW dem LEH ein modernes und flexibles Kommunikations-, Überwachungs-, und Aufzeichnungssystem, welches modular und individuell an die Größe der Filialen angepasst werden kann. Herzstück des Systems ist das leicht bedienbare Tablet, das im Marktleiterbüro alle Vorgänge aufzeichnet und visualisiert. Die Software ist speziell auf die Bedürfnisse des LEHs zugeschnitten: Das Programm generiert täglich einen voll-automatisierten Ausdruck des HACCP-Reports, der für eine lückenlose Dokumentation der Kühlprozesse im Markt sorgt. Bei eventuellen Störungen ist KMW dank des Fernwartungssystems sofort alarmiert und sorgt bei Bedarf für einen raschen Einsatz des Kältetechnikers vor Ort.



S. 51
Drahtauslagen
←



S. 50
Zubehör für
Theken
→



S. 51
Auslagen &
Preishalterungen
←
→



*Mit dem richtigen
Zubehör entsteht die
perfekte All-In-One-
Lösung.*



S. 52
RotoShelf
←



S. 51
LED-Leuchtmittel
→

ZUBEHÖR +

LED-Leuchtmittel


Regal- & Ordnungssysteme

Messtechnik

Thekenzubehör

Zubehör von KMW

Stellen Sie sich Ihr individuelles Produkt zusammen




Drahtauslagen & Warenkörbe
→



Preishalterungen & Ordnungssysteme
→



LED-
Beleuchtung
→



Zubehör für
Theken
→



Neues Zubehör

Kühle Getränke dank cleverem Regalbefüllungssystem RotoShelf

Gut gekühlt, so genießen die meisten Tankstellenkunden ihre Erfrischungsgetränke am liebsten. Im RotoShelf steht dank des First-In-First-Out-Prinzips stets das am längsten gekühlte Getränk vorne im Regal und wird vom Kunden als erstes entnommen.

Eine automatische Sortierung der Produkte nach Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und eine geordnete und übersichtliche Warenpräsentation wünschen sich viele Tankstellenbetreiber für ihre Shops. Tankstellenkunden hingegen verlangen neben einer großen Produktauswahl vor allem eisgekühlte Getränke. Mit dem neuen und innovativen Ordnungssystem für Getränkekühlregale, dem RotoShelf, können nun beide Bedürfnisse auf einmal abgedeckt werden. Die Tankstellenbetreiber freuen sich seit dem Einbau von RotoShelf über eine einfache Handhabung bei der Warenauffüllung.

Vorteile für Händler und durstige Kunden

Die raffinierte Regalvorrichtung aus dem Hause easyfill in Schweden kann manuell um 180° gedreht und auf diese Weise leicht von hinten aufgefüllt werden. Das geneigte Regalsystem nutzt die Schwerkraft und ermöglicht so eine schnelle und einfache Warenbestückung. Auch die Regalpflege wird dank RotoShelf noch einfacher, denn die langwierige Sortierung der gekühlten Produkte nach MHD wird mit dem innovativen System überflüssig. Indem das Drehregal stets von der Rückseite befüllt wird, stehen automatisch die Getränke hinten im Regal, die das längste MHD besitzen. Mit jedem entnommenen Getränk rutscht die hintere Ware um eine Position nach vorne. Auf diese Weise befinden sich in der Regalfront nicht nur die Waren mit dem kürzesten MHD, sondern auch die, die am längsten gekühlt sind. Der Kunde greift automatisch nach dem vordersten Produkt.

KMW integriert Neuheit aus Schweden

Ist das RotoShelf in Deutschland noch selten im Lebensmittel-einzelhandel anzutreffen, erfreut es sich in schwedischen Shops bereits großer Beliebtheit. KMW baut das clevere Regalbefüllungssystem in seine Kühlregalserien ein und übernimmt die gesamte Umsetzung, von der Bestellung beim Hersteller bis hin zum Empfang der Lieferung und der Installation vor Ort. Dabei steht der Limburger Kälteexperte seinen Kunden beratend zur Seite und passt seine Kühlmöbelkonzepte an individuelle Designwünsche an.



Impressum

KMW Kühlmöbelwerk Limburg GmbH

Gewerbegebiet Offheim
Limburger Straße 80
D-65555 Limburg

Tel.: +49 (0) 64 31 / 5 99 - 0
Fax: +49 (0) 64 31 / 5 39 67
Service: +49 (0)800 / 599 59 59
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz)

kmw@kmw-limburg.com
www.kmw-limburg.com